

# 1. Verlängerung der Gutachterlichen Stellungnahme

## Nr. 2009-B-2374

1. Ausfertigung

Auftraggeber: asecos GmbH  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
63584 Gründau

Inhalt: Bewertung des Brandverhaltens der Raucherkabine „smoke and talk“

- st. 203-A
- st. 328-A
- st. 453-A

Erstausstellungsdatum: 29. Juni 2009

Gültigkeit: verlängert bis 28. Juni 2019

Die 1. Verlängerung der Gutachterlichen Stellungnahme verlängert die Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2009-B-2374 vom 29.06.2009.

Die 1. Verlängerung der Gutachterlichen Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit der Gutachterlichen Stellungnahme Nr. 2009-B-2374 vom 29.06.2009 und darf nur gemeinsam mit dieser verwendet werden.

Diese Verlängerung der Gutachterlichen Stellungnahme umfasst eine Seite.

Freiberg, den 14.08.2015

  
Dr.-Ing. A. Meißner  
Prüfstellenleiter Brandschutz



Veröffentlichungen von Gutachterlichen Stellungnahmen auch auszugsweise, und Hinweise auf Gutachterliche Stellungnahmen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter dieser Gutachterlichen Stellungnahmen sind mit dem Dienststempel der MPA Dresden GmbH versehen.